



panthera.



REGULAR MODEL



PANTHERA S3

伝統を引き継いだ基本モデル。基本コンセプトそのままにパーツ・アクセサリを一新。さらに軽量化され魅力溢れるユニークなデザインに。シートユニットもより快適になり、安心して長時間お座りいただけます。最も多くの種類のパーツ・アクセサリが選択可能。

¥380,000~

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・グレー
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	40cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節式
後輪		22・24・25・26インチ
全長		78~90cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.20kg~(運搬時4.65kg~)



PANTHERA S3 SHORT

さらに軽量化された S2 SHORT の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短い。お子様も使える座幅 30cm からの設定、奥行き調節式シートも選択可能。

¥380,000~

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	27~33・35cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		73~85cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.05kg~(運搬時4.49kg~)



PANTHERA S3 SHORT LOW

さらに軽量化された S2 SHORT LOW の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短く、座高が 2.5cm 低い。移乗が容易になり、座面位置が下がることで、駆動時に漕ぎしろが広がります。学校やオフィス、家庭などの生活場面によく適合し、身長が 170cm 以下の方にとって最適のモデルです。日本人に合わせたモデル。

¥380,000~

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39cm
	奥行	27~33・35cm
	高さ	前座44.5cm、後座40.5cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		73~85cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.05kg~(運搬時4.49kg~)



PANTHERA U3

さらに軽量化された U2 の後継機種。S3 と比べてしぼりのあるフロントフレームと角度のついたフットレストにより、アップライトな姿勢になり駆動し易い。より自由に、よりアクティブにという方にお勧め。

¥388,000~

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35~46cm 無段階調整
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		84cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.04kg~(運搬時4.48kg~)



PANTHERA S3 SWING

スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。重量 9.4kg~(SHORT9.1kg)。4度の座面角度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能。スウィングイン・アウト、取り外しが可能なレッグレストは移乗や移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりません。他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。

¥430,000~

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	36・39・42・45・50cm
	奥行	40cm
	高さ	前座45cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調整
後輪		22・24・25・26インチ
全長		93cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		9.4kg~(運搬時4.6kg~)

REGULAR MODEL



PANTHERA U3 LIGHT

重量・操作性・快適性を追及し高い次元で実現させた本物のアクティブユーザーのための車いす。基本仕様として SpinergyX、X フットレスト、X キャスター、新シートバックを搭載し、重心バランスは標準とライトの2タイプから選択。パンテラの最上級モデル。

¥542,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調整
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調整
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.0kg～(運搬時3.7kg～)

PANTHERA X

量産される車椅子では世界最軽量。カーボンファイバーを採用することで異次元の軽さと強度を実現。異次元の軽さは容易な車載を可能にします。

¥948,000～

フレーム	材質	カーボンファイバー
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調整
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	22～35cm
	角度	無段階調整
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		4.4kg～(運搬時2.1kg～)



KIDS MODEL



PANTHERA MICRO

どんなおこさんでも自分の力で自由に動き回りたいと願っています。マイクロはそんな願いをかなえてくれる遊具。最小限の力で動くように設計されているので、自分で動くことの喜びと自信を与え、積極性と自立心を育みます。0歳～対象。唯一無二の車椅子。

¥298,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブルー
座面	座幅	24・27cm
	奥行	15～20cm(スタンダード)・20～25cm(ロング)
	高さ	前後座31cm
バックレスト	高さ	22cm
	角度	調整不可
後輪		18・20インチ
全長		62cm(スタンダード)・72.5cm(ロング)
全幅		46cm(座幅24cm)、49cm(座幅27cm)
重量		3.5kg～(運搬時2.3kg～)

PANTHERA BAMBINO

「車椅子に乗っても活動的で快適な生活を」というパンテラの基本コンセプトは、そのまま子どもたちの車椅子にもあてはまります。シンプルなアクティブチェア。フレームはスタンダードタイプと、前方フレームチューブが広がったアブダクションタイプの2タイプ。成長対応可能な調節機構付き。マイナーチェンジされさらに操作性・走破性が向上!

¥360,000～



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	レッド・ブラック
座面	座幅	24・27・30・33cm
	奥行	18～24cm(座幅24cmのみ)・23～30cm
	高さ	前座41cm、後座39cm
バックレスト	高さ	17～25、27～35
	角度	無段階調整
後輪		20・22・24インチ
全長		65～71.5cm
全幅		55cm(座幅27cm)
重量		8.1kg～(運搬時4.8kg～)

VARIATION MODEL



PANTHERA U3 Y-FRONT

パンテラU3のバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適にお座りいただけます。U3と比べてさらに全長が5cm短いshortフレームも登場。

¥470,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・37.5・40・42.5cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調整
後輪	22・24・25・26インチ	
全長	84cm	
全幅	57cm(座幅36cm)	
重量	8.0kg～(運搬時4.4kg～)	



PANTHERA S3 0°

S3のバリエーションモデル。S30°は座面角度がフラットになります。24”車輪を選択時に前後座高は45cmになります。その他、S3と同じになります。

¥470,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・37.5・40・42.5cm
	高さ	前後座45cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調整
後輪	20・22・24・25・26インチ	
全長	84cm	
全幅	57cm(座幅36cm)	
重量	8.0kg～(運搬時4.4kg～)	



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT

U3LIGHTのバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適にお座りいただけます。

¥593,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・37.5・40・42.5cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調整
後輪	24・25・26インチ	
全長	82cm	
全幅	57cm(座幅36cm)	
重量	6.0kg～(運搬時3.7kg～)	



PANTHERA S3 SWING LOW0°

S3SWINGのバリエーションモデル。S3SWINGと比べ前座高が6cm低くなり、座面角度が0°となります。

¥515,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	36・39・42・45・50cm
	奥行	35・37.5・40・42.5cm
	高さ	前後座39cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調整
後輪	22・24・25・26インチ	
全長	93cm	
全幅	57cm(座幅36cm)	
重量	9.3kg～(運搬時4.5kg～)	



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT 90°

U3LIGHTのバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適に座ることが出来ます。U3LIGHTに比べレッグパイプ角度-12°、全長も約10cm短くなります。

¥598,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・37.5・40・42.5cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
バックレスト	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調整
後輪	24・25・26インチ	
全長	73cm	
全幅	57cm(座幅36cm)	
重量	6.3kg～(運搬時4.0kg～)	



PANTHERA S3 SHORT ABD

基本のS3のバリエーションモデル。パンビーノのアブダクションタイプと同様に、前方フレームチューブが広がっており、オプションパーツ・アクセサリは最も多くの種類から選択可能。

¥470,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	13色
座面	座幅	27・30・33cm
	奥行	27～33cm
	高さ	前座45cm、後座43cm
バックレスト	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調整
後輪	22・24・25・26インチ	
全長	73～85cm	
全幅	61cm(座幅33cm)	
重量	7.9kg～(4.4kg～)	

Panthera Option Parts

■ フットレスト

チタン



折りたたみ式



フットプレート アルミ製



フットトレイ



■ ブレーキ

ハイブレーキ



ハイブレーキ
EXTENDED LEVER



ワンハンドブレーキ



ハイブレーキ
ムーブドアヘッド



■ ハンドリム

アルミ



チタン



テトラ
(フォームコーティング)



パラ
(ビニールコーティング)



マックスグリップ



Line up!

■ キャスターフォーク

90mm



120mm



150mm



■ タイヤ

シュワルベライトラン
(20, 22, 24, 25, 26 インチ)



シュワルベマラソンプラス
(22, 24, 25, 26 インチ)



シュワルベワン
(24, 25 インチ)



ノーパンク
(20, 22, 24, 25, 26 インチ)



■ 車輪

標準
(20, 22, 24 インチ)



スピナジー-X
(24, 25 インチ)



片手駆動輪
(22, 24, 26 インチ)



マウンテンバイク
(24 インチ)



マイクロ
(18, 20 インチ)



Panthera Accessories

■ サイドガード

上部が折れるのでプッシュアップや横移乗が可能



カーボン



カーボンスモール

カーボンラージ



装着時



装着時



装着時



■ アームレスト

高さ・前後調節機構付き



■ 押し手

固定式押し手



高さ調節式押し手



手押しハンドル



Line up!

- 転倒防止補助輪
- 介助ブレーキ付き車輪
- バックレストウェッジ



- スポークガード
- クラッチホルダ
- アンピュテーションキット



- フレームプロテクション
- クッション
- トルソーサポート



- テトラ・クイック・リリース
- フリーウィール
- シートバック

標準車輪用

スピナジーx 車輪用





■ 総輸入元

■ 取扱店

Panthera Japan

パンテラ・ジャパン株式会社

〒311-4164

TEL 029-257-2522 FAX 029-257-2348

e-mail info@panthera-japan.jp

URL <http://www.panthera-japan.jp>

受付時間: 平日 9:00~17:00

(土・日・祝祭日はお休み)

