



panthera.





PANTHERA S3

伝統を引き継いだ基本モデル。基本コンセプトはそのままにパーツ・アクセサリを一新。さらに軽量化され魅力溢れるユニークなデザインに。シートユニットもより快適になり、安心して長時間お座りいただけます。最も多くの種類のパーツ・アクセサリが選択可能です。

¥456,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・グレー
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	40cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		87cm(24インチ、車軸6cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.20kg～(運搬時4.65kg～)



PANTHERA S3 SHORT

さらに軽量化された S2 SHORT の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短くなります。お子様も使える座幅 30cm からの設定と、奥行き調節式座面シートも選択可能です。

¥456,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・グレー
座面	座幅	30・33・36・39・42・45cm
	奥行	27～33(30,33幅のみ)・35cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		84cm(24インチ、車軸4cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.05kg～(運搬時4.49kg～)



PANTHERA S3 SHORT LOW

さらに軽量化された S2 SHORT LOW の後継機種。S3 と比べて全長が 5cm 短く、座面高が 2.5cm 低くなります。移乗が容易になり、座面位置が下がることで、駆動時に漕ぎしろが広がります。

¥456,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39cm
	奥行	(27～33)・35cm
	高さ	前座44.5cm、後座40.5cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		84cm(24インチ、車軸4cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.1kg～(運搬時4.5kg～)



PANTHERA S3 0°

基本モデル S3 のバリエーションモデル。座面角度が 0 度となり、前後座高 45 cmになります。

¥548,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前後座45cm
	角度	0°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		84cm(24インチ、車軸6cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.0kg～(運搬時4.4kg～)

S3 SWING



PANTHERA S3 SWING / S3 SWING SHORT

スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。4度の座面角度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能です。スウィングイン・アウト、取り外しが可能なレッグレストは移乗や移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりません。他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。

¥508,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	(スリット)36・39・42・45・50cm
	奥行	(ショート)33・36・39cm
	高さ	(スリット)40cm (ショート)35cm
	角度	4°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長	(スリット)	93cm (24インチ、車軸4cm)
	(ショート)	88cm (24インチ、車軸2cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量	スタンダード	9.4kg～(運搬時4.6kg～)
	ショート	8.8kg～(運搬時4.4kg～)



PANTHERA S3 SWING LOW 0°

S3SWING のバリエーションモデル。座面角度が0度のため、S3 SWING と比べて前座高が6cm 低くなります。前座と後座の高さがフラットになるため、より脚駆動がしやすいのが魅力です。

¥585,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40cm
	高さ	前座39cm
	角度	0°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		93cm (24インチ、車軸4cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		9.3kg～(運搬時4.5kg～)

U3



PANTHERA U3

さらに軽量化されたU2の後継機種。S3と比べてしぼりと角度があるレッグパイプにより、アップライトな姿勢になり駆動が容易に。より自由に、よりアクティブにという方にお勧めです。

¥456,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		84cm (24インチ、車軸6cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.04kg～(運搬時4.48kg～)

PANTHERA U3 Y-FRONT / U3 Y-FRONT SHORT

パンテラ U3 のバリエーションモデル。Y-front レッグパイプ形状は利用者のお尻をおしつけず、足元はすっきりと収まり快適にお座りいただけます。S3 同様にお好みに合わせて多くのパーツやアクセサリが選択可能です。ショートフレームはスタンダードと比べて全長が5cm短くなります。

¥548,000～

レッグパイプの上部が
外側に広がっています



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長	スタンダード	84cm (24インチ、車軸6cm)
	ショート	79cm (24インチ、車軸4cm)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.0kg～(運搬時4.4kg～)

NEW



PANTHERA U3 Y-FRONT LOW

Y-front シリーズに LOW タイプが加わりました！

年齢を重ねるにつれ移乗やクッション等の課題が出てきます。駆動や操縦安定性を損なわず、より厚いクッションをお使いいただけるように開発されました。

U3 Y-front と比べて座面高が25mm低く、その他仕様はU3と同じになります。

¥548,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45・50cm
	奥行	35・37.5cm
	高さ	前座44.5cm、後座40.5cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	20・25・30・35・40・45cm
	角度	無段階調節
後輪		22・24・25・26インチ
全長		76.5cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		8.01kg～(運搬時4.45kg～)

U3 LIGHT



PANTHERA U3 LIGHT

重量・操作性・快適性を追及し高い次元で実現させた本物のアクティブユーザーのための車椅子。基本仕様としてスピナジーX車輪、X用フットサポート、X用キャスター、新シートバックを搭載し、重心バランスは標準とライトの2タイプから選択が可能です。パンテラの最上級モデル。

¥608,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.0kg～(運搬時3.7kg～)



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT

U3 LIGHT のバリエーションモデル。アクティブユーザー向けの車椅子です。Y-front レッグパイプ形状は利用者的大腿をおしつけず、足元はすっきりと収まり快適にお座りいただけます。

¥673,000～

レッグパイプの上部が
外側に広がっています。



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.0kg～(運搬時3.7kg～)

NEW



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT LOW

LIGHT シリーズに初の LOW タイプが登場！

寸法、移乗、クッション等の兼ね合いで断念された方には是非乗っていただきたい！

U3 LIGHT と比べて座面高が25mm低く、その他仕様はU3 LIGHT と同じになります。

¥673,000～

フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・(37.5)・40・(42.5)cm
	高さ	前座44.5cm、後座40.5cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		5.97kg～(運搬時3.67kg～)



PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT 90°

U3 LIGHT のバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状でさらに角度が90度に。U3 LIGHT、U3 LIGHT Y-FRONT よりも全長が約10cm短くなり、さらに取り回しがしやすくなります。

¥683,000～



フレーム	材質	クロムモリブデン鋼
	色	ブラック・ホワイト・その他
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35・(37.5)・40cm
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	25・30・35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		73cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		6.3kg～(運搬時4.0kg～)

X



PANTHERA X

量産される車椅子では世界最軽量 4.4kg。カーボンファイバーを採用することで異次元の軽さと強度を実現。異次元の軽さは容易な車載を可能にします。

¥1,008,000～



2.1 kg

車載時重量(プレーキのぞく)

フレーム	材質	カーボンファイバー
	色	ブラック
座面	座幅	33・36・39・42・45cm
	奥行	35～46cm 無段階調節
	高さ	前座47cm、後座43cm
	角度	7°
バックサポート	高さ	22～35cm
	角度	無段階調節
後輪		24・25・26インチ
全長		82.5cm (24インチ)
全幅		57cm(座幅36cm)
重量		4.4kg～(運搬時2.1kg～)

Panthera Option Color!



PEARL WHITE



ANODIC BLACK



GREY METALLIC



BLUE CLASSIC



PEARL VIOLET



RACING BLUE



BRAVE BRONZE



HORIZON GREY



PINE GREEN



RUBY RED




MEAN GREEN



STING YELLOW



PANORANGE



TELEMAGENTA

Panthera Option Parts Line Up!

バックサポート



スタンダード



フレアード



テーパード




フィックスド

キャスター



S3 90mm / S3 120mm / S3 150mm



X 用(87mm)

車輪



標準
(20, 22, 24 インチ)



スピナジーX
(24, 25, 26 インチ)



片手駆動
(20, 22, 24, 26 インチ)



マウンテンバイク
(24 インチ)



介助ブレーキ付き
(22, 24 インチ)

タイヤ



シュワルベ
ライトラン



シュワルベ
ワン

アームサポート S3/U3



装着時



アームサポートパッドの高さ・前後調節機構

サイドガード S3/U3



装着時



上部が折れるので手を汚さずにプッシュアップ
や横移乗が可能です。

ブレーキ



S3 ブレーキ



EXTENDED LEVER



ワンハンド



X 用ワンハンド

押し手



S3 固定式押し手



S3 高さ調節式押し手
(標準 / +10 cm)



S3 手押しハンドル

転倒防止補助輪



S3/U3 用

バックパック



リュックタイプ

シートバック



座面下用小物入れです。
座面シート取付けタイプ
またはクッション取付けタイプ

クラッチホルダー



トレイテーブル



縦: 337mm、横: 510mm

S3/U3 用

バックレストウェッジ



フットサポート



折りたたみ式
(標準/ラージ)



チタン/アルミ



B3(調節式)



スモールヒール
(チタン)



フットプレート

ハンドリム



シュワルベ
マラソンプラス



ノーパンク



reTyre TRACTION
(悪路走行用タイヤカバー)



チタン



アルミ



パラ
(ビニールコーティング)



テトラ
(フォームコーティング)



マックスグリップ

サイドガード カーボン



カーボン
(かぶりなし)



カーボン スモール
(かぶり 1.5 cm)



カーボン ラージ
(かぶり 3 cm)



ラテラルサポート



S3/U3 用
高さ・前後調節機構付き



クッション



スタンダード/ショート



奥行調節式
(座幅 24~33 cm)



ウェッジクッション
(座面角度調整用)



アンピュテーションキット



フレームプロテクション



S3/U3 用



X 用

テトラ・クイック・リリース



標準車輪用



スピナジー-X 車輪用

指の自由がきかなくても車輪の着脱が
容易に出来ます。

FreeWheel



ブラック / ブルー / レッド



■ 総輸入元

■ 取扱店

Panthera Japan

パンテラ・ジャパン株式会社

〒311-4164

TEL 029-257-2522 FAX 029-257-2348

e-mail info@panthera-japan.jp

URL <https://www.panthera-japan.jp>

受付時間: 平日 9:00~17:00

(土・日・祝祭日はお休み)

